



**PRÉFET  
DE LA VENDÉE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale  
des territoires et de la mer**

Arrêté N° 24-DDTM85- 513

portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.

Le préfet de la Vendée,  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'Ordre national du Mérite,

- Vu** le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, R. 211-66 et suivants,
- Vu** le code de la santé publique,
- Vu** le code civil, et notamment les articles 640 à 645,
- Vu** le code pénal,
- Vu** le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1,
- Vu** le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
- Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements,
- Vu** le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, modifié, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
- Vu** le décret du président de la république du 03 novembre 2021 portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,
- Vu** l'arrêté du 11 septembre 2003, modifié, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement,
- Vu** les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne en vigueur,
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BCI-268 du 01 mars 2022 portant délégation générale de signature à M. Didier GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée,
- Vu** l'arrêté départemental du 24 mai 2023 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne,
- Vu** l'arrêté N° 24-DDTM85- 495 portant limitation ou interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau dans les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne.

**Considérant** l'évolution des débits des cours d'eau et des niveaux de nappes souterraines aux stations de référence définies par l'arrêté départemental du 24 mai 2023 délimitant des zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur les bassins versants Auzance-Vertonne, Vie-Jaunay, Marais Breton et Logne-Boulogne susvisé,

**Considérant** qu'il est nécessaire de limiter certains prélèvements et usages de l'eau en vue de préserver la santé publique, la salubrité publique, l'alimentation en eau potable, l'abreuvement des animaux, les écosystèmes aquatiques et globalement les ressources en eau,

## Arrête

### Article 1 : Mesures de limitation des prélèvements dans les eaux superficielles

Conformément aux dispositions de l'arrêté départemental du 24 mai 2023 susvisé, l'évolution des débits et niveaux d'eaux aux points de référence entraîne les niveaux de restriction suivants :

| Zones d'alerte   | Niveau de restriction       | Date d'entrée en vigueur |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| 85SUP 1- Côtiers Bretons<br>(hors secteur réalimenté par la Loire) | <b>2 – Alerte renforcée</b> | Lundi 12 août 2024       |
| 85SUP 2- Logne, Boulogne,<br>Ognon, Grandlieu                      | <b>2 – Alerte renforcée</b> | Lundi 12 août 2024       |
| 85SUP 3 - Vie et Jaunay  | <b>1 - Alerte</b>           | Vendredi 2 août 2024     |
| 85SUP 4 - Côtiers Vendéens   | <b>2 – Alerte renforcée</b> | Lundi 12 août 2024       |

Les mesures de limitation des usages de l'eau associées à ces niveaux de restriction sont celles définies à l'article 7 de l'arrêté départemental du 24 mai 2023 susvisé, et sont consultables à l'annexe 1 du présent arrêté.

Ces dispositions sont disponibles sur le site internet des services de l'État et sur le site internet Vigieau : <https://vigieau.gouv.fr/>

### Article 2 : Mesures de limitation des prélèvements dans les eaux souterraines

Sans objet

### Article 3 : Mesures de limitation des prélèvements à partir du réseau d'eau potable

Sans objet

#### **Article 4 : Prélèvements non concernés**

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux usages de l'eau définis comme prioritaires que sont : l'alimentation en eau potable de la population (dont la production et le transfert), la santé et la salubrité publique, l'abreuvement des animaux, la sécurité civile et les besoins des milieux naturels.

Les mesures de limitation ne s'appliquent pas si la ressource est déconnectée du milieu naturel à l'étiage. Ainsi, le présent arrêté ne s'applique pas :

- à l'utilisation des eaux stockées dans les retenues d'eau (plans d'eau, lagunes, mares, réserves) étanches, déconnectées du milieu naturel (rivières, canaux, nappes) et remplies entre le 1<sup>er</sup> novembre et le 31 mars. Les exploitants de ces retenues devront être en mesure de justifier que durant la période d'étiage (1<sup>er</sup> avril au 31 octobre), le cumul des prélèvements effectués à partir d'une de ces retenues n'excède pas la capacité théorique de la retenue concernée ;
- à l'utilisation des eaux pluviales collectées à partir de surfaces imperméabilisées et stockées dans des aménagements réguliers (ex : récupération des eaux de toitures stockées dans des cuves) ;
- à l'utilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires.

#### **Article 5 : Mesures complémentaires**

A compter du niveau d'alerte, les manœuvres d'ouvrages (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles, ...) situés sur les cours d'eau et les réseaux primaires de marais ainsi que sur les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, susceptibles d'influencer le débit ou le niveau d'eau, sont soumises à l'accord préalable du service de police de l'eau dans les zones faisant l'objet de restrictions de prélèvement.

Certaines manœuvres d'ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :

- au respect du débit minimum biologique
- à la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage
- au non dépassement de la cote légale de retenue
- à la protection contre les inondations des terrains riverains amont
- à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d'étiage
- à la sécurité de l'ouvrage
- à la garantie de l'approvisionnement en électricité du territoire national

Le remplissage et la remise à niveau des plans d'eau et baisses naturelles destinés à la chasse aux gibiers d'eau et oiseaux de passage, que ce soit par pompage ou en gravitaire, est interdit sur le Marais breton non réalimenté.

Rejet des stations d'épuration et collecteurs pluviaux : à compter du niveau d'alerte, les travaux nécessitant des délestages directs sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.

Rejets industriels : les délestages exceptionnels sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.

#### **Article 6 : Mesures dérogatoires**

Les demandes de dérogations sont adressées au service de police de l'eau de la DDTM. Le préfet délivrera ces dérogations au cas par cas, après analyse de la situation.

Des dérogations pourront notamment être envisagées lorsque la sécurité des personnes est en jeu ou pour certaines cultures spécialisées, si la situation le justifie et sous réserve de disponibilité de la ressource.

La demande de dérogation adressée au service de police de l'eau comportera le volume sollicité, le débit associé, sa période d'utilisation, la justification de la demande, et -dans le cas de cultures- le type de culture concerné et l'identification des îlots.

#### **Article 7 : Contrôles et sanctions**

L'administration mènera tous types de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies au présent arrêté et sur la bonne application des règles de prélèvement. Il ne doit pas être mis obstacle à l'exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés.

Les infractions au présent arrêté pour non respect de l'arrêté sont passibles notamment du retrait des autorisations accordées et de toutes les mesures administratives voire judiciaires adaptées à la circonstance.

#### **Article 8 : Délai et voie de recours**

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'un recours gracieux auprès du préfet et/ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

#### **Article 9 : Dispositif d'application du présent arrêté**

Le présent arrêté est applicable à partir du Vendredi 9 août 2024 à 08 heures. Il annule l'arrêté n°24-DDTM85-495 du 2 août 2024.

Les mesures de limitation du présent arrêté, prescrites en fonction des niveaux d'alerte, resteront en vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront naturellement fin le 31 octobre 2024.

#### **Article 10 : Exécution du présent arrêté**

La secrétaire générale de la Préfecture, le sous-préfet des Sables d'Olonne, les maires des communes concernées, le directeur départemental des territoires et de la mer, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur départemental de la sécurité publique, la colonelle commandant le groupement de gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, et copie sera adressée au directeur de l'eau du ministère de la transition écologique.

Il sera transmis pour affichage à titre informatif à toutes les mairies des communes concernées et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales de l'eau des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la Vie et du Jaunay, du Marais breton et de la baie de Bourgneuf, de la Logne-Boulogne-Ognon-Grandlieu, et de l'Auzance et Vertonne.

Fait à La Roche-sur-Yon, le **09 AOUT 2024**

Le préfet,



Gérard GAVOKY

**Annexe 1**  
**Mesures de limitation applicables sur les bassins versants**  
**auzance-vertonne, vie-jaunay, marais breton et logne-boulogne.**

Les mesures de limitation sont définies par type d'usages et par niveau de restriction comme précisé ci-après. A ce stade, les limitations s'appliquent à la ressource concernée : eaux superficielles mais ne concernent pas les prélèvements réalisés sur le réseau d'eau potable.

**Légende des usages : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole**

| Usages  | Vigilance   | Alerte  | Alerte renforcée   | Crise (2)   | P | E | C | A |  |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Arrosage massifs fleuris  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdit entre 8h et 20h  | Interdit   |   | X | X | X | X |  |
| Arrosage des jardins potagers   |   | Auto limitation des prélèvements  | Interdit entre 8h et 20h   |   | X | X | X | X |  |
| Arrosage des espaces verts et pelouses  |   | Interdit sauf plantations (arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 1 an avec restriction d'horaire)  | Interdit   |   | X | X | X | X |  |
| Piscines et spas privés (de plus d'1m <sup>3</sup> )                                  |   | Interdit de remplissage sauf remise à niveau et premier remplissage <i>si le chantier avait débuté avant les restrictions de niveau 2 et uniquement pour un volume destiné à la sécurité et intégrité du bassin</i> | Interdit de remplissage, remise à niveau ou vidange  |   | X | X |   |   |  |
| Piscines ouvertes au public   |   | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau  | Report du remplissage ou de la vidange sauf avis de l'ARS, Maintien d'apport d'eau neuve pour raison sanitaire | Interdit de remplissage ou de vidange sauf avis de l'ARS. Maintien d'apport d'eau neuve pour raison sanitaire |   | X | X | X |  |
| Alimentation en eau potable (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile) |   | Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique  |  |   | X | X | X | X |  |
| Lavage de véhicules et engins nautiques dans des installations de professionnels      | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon                         | Interdit sauf avec du matériel haute pression ou avec un système équipé d'un système de recyclage de l'eau  |  | Interdit sauf impératif sanitaire   |   | X | X | X |  |

| Usages   | Vigilance  | Alerte   | Alerte renforcée  | Crise (2) | P | E | C | A |
|--|--|--|---|-----------|---|---|---|---|
|  | usage d'économie d'eau.  |  |   |           |   |   |   |   |
| Lavage de véhicules et engins nautiques chez les particuliers                  | <b>Interdit</b> à titre privé à domicile<br>(En application de l'article L 1331-10 du Code de la santé publique) |  |   |           | X |   |   |   |
| Nettoyage des façades et toitures,   | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.                      | <b>Interdit</b> sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise | <b>Interdit</b> sauf impératif sanitaire ou sécuritaire, -  | X         | X | X | X |   |
| Nettoyage de la voirie, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées          |  | <b>Interdit</b> sauf raison sanitaire ou de sécurité routière          |   | X         | X | X | X |   |
| Alimentation des fontaines publiques et privées d'ornement                     |  | <b>Interdit</b> sauf circuit fermé                                     |   | X         | X | X | X |   |
| Fonctionnement des douches de plage et de tout autre dispositif analogue       |  | <b>Interdit</b> entre 11h et 18h                                       | <b>Interdit</b>   |           |   | X |   |   |
| Arrosage des terrains de sport, sols équestres et terrains de sports motorisés | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie                             | <b>Interdit</b> entre 8h et 20h  | <b>Interdit</b> sauf arrosage de manière réduite au maximum pour les terrains d'entraînement ou de compétition à enjeu national ou international, sauf en cas de pénurie en eau potable | X         | X | X | X |   |

| Usages  | Vigilance  | Alerte  | Alerte renforcée   | Crise (2)                           | P   | E | C | A |
|---|--|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Arrosage des golfs (Conformément à l'accord cadre golf et environnement 2019-2024)  | d'eau.   | <p><b>Interdiction d'arroser les terrains de golf de 8 h à 20 h</b> de façon à diminuer la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30 %</p> <p>Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l'irrigation.</p> |  | Interdit                            | X   | X | X |   |
| Arrosage des greens et départs de golfs   |  | Interdit de 8h à 20h  |  |                                     | <p><b>Interdit</b></p> <p>Les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20h et 8h, et qui ne pourra représenter plus de 30 % des volumes habituels.</p> | X | X | X |
| Usages de l'eau strictement nécessaires au process de production ou à l'activité exercée (y compris ICPE ne disposant pas de mesures spécifiques) | Sensibiliser les usagers (grand public, entreprises, collectivités agriculteurs, etc) aux règles de bon usage d'économie d'eau | Utilisation raisonnée de l'eau  | <b>Objectif de réduction de 25 % du volume journalier maximal autorisé</b> (ou habituellement prélevé pour ceux qui n'ont pas d'autorisation ou de disposition particulière) | Interdiction sur décision du préfet |   | X | X | X |

| Usages  | Vigilance   | Alerte   | Alerte renforcée   | Crise (2) | P | E | C | A |
|---|---|--|--|-----------|---|---|---|---|
|   |   |  | <i>sauf pour les process de production concernés par un plan d'actions volontaire de l'industriel mettant en oeuvre une réduction effective des consommations d'eau sur ces process et transmis à l'État</i> |           |   |   |   |   |
|   |   | Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (EX d'opération de nettoyage grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique.  |  |           |   |   |   |   |
|   |   | Si APC : se référer aux dispositions spécifiques relatives à la gestion de la ressource en eau prévues dans leurs autorisations administratives  |  |           |   |   |   |   |
| Usages de l'eau non nécessaires au process de production ou à l'activité exercée (y compris ICPE ne disposant pas de mesures spécifiques)   | Sensibiliser les usagers (grand public, entreprises, collectivités agricoles, etc) aux règles de bon usage d'économie d'eau | <b>Interdit de 8h à 20h</b>  | <b>Interdiction</b>  |           |   | X | X | X |
| Installations de production d'électricité d'origine nucléaire, hydraulique, et thermique à flamme, visées dans le code de l'énergie, qui garantissent, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du | <i>Sensibiliser les industriels aux règles de bon usage d'économie d'eau.</i>   | - Pour les installations thermiques à flamme, les prélèvements d'eau liés au refroidissement, aux eaux de process ou aux opérations de maintenance restent autorisées, sauf si dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral<br><br>- Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles |  |           |   | X |   |   |

| Usages   | Vigilance   | Alerte  | Alerte renforcée   | Crise (2)       | P | E | C | A |
|--|---|---|--|-----------------|---|---|---|---|
| territoire national  |   | n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l'article R 214-111-3 du Code de l'environnement. |  |                 |   |   |   |   |
| Irrigation par aspersion des cultures  | Auto limitation des prélèvements  | <b>Interdit de 8 h à 20 h</b><br>OU<br>Si gestion volumétrique concertée, réduction volumétrique de 50 %  | <b>Interdit</b>  | <b>Interdit</b> |   |   |   | X |
| Irrigation des cultures par système d'irrigation localisée (goutte à goutte, micro-aspersion par exemple). y compris pour plantes sous-serres, jeunes plants |   | <b>Auto-limitation des prélèvements</b>   | <b>Interdit de 8 h à 20 h</b><br>OU<br>Si gestion volumétrique concertée, réduction volumétrique de 50 % | <b>Interdit</b> |   |   |   | X |
| Abreuvement du bétail  | Pas de limitation sauf arrêté spécifique  |   |  |                 | X | X | X | X |
| Irrigation dans le cadre de la gestion collective Vie aval pilotée par la Chambre d'agriculture  | Proposition de mesures d'anticipation par la Chambre d'agriculture                          | Application des modalités de gestion conformément au protocole<br>En l'absence de protocole validé, les outils de mesure utilisés pour la zone d'alerte 85SUP 3 (Vie et Jaunay) sont applicables.   |  | <b>Interdit</b> |   |   |   | X |
| Remplissage / vidange des plans d'eau  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | <b>Interdit</b> sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné   |  |                 | X | X | X | X |

| Usages   | Vigilance  | Alerte  | Alerte renforcée   | Crise (2) | P | E | C | A |
|--|--|---|--|-----------|---|---|---|---|
| Travaux en cours d'eau   |  | <p>Précautions maximales pour limiter les risques de perturbation du milieu.</p> <p>Obligation de respecter le débit réservé à l'aval des travaux.</p>  | <p><b>Report des travaux</b> sauf :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- situation d'assec total</li> <li>- pour des raisons de sécurité</li> <li>- dans le cas d'une restauration, renaturation du cours d'eau</li> </ul> <p>et après accord du service police de l'eau</p> |           | X | X | X | X |
| Manoeuvres d'ouvrage (vannages, clapets mobiles, déversoirs mobiles...) hors plans d'eau |  | <p><b>Interdit</b> de réaliser toute manœuvre susceptible d'influencer le débit ou le niveau d'eau sauf si elle est nécessaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au respect du débit minimum biologique</li> <li>- à la vie aquatique en amont et en aval de l'ouvrage</li> <li>- au non dépassement de la cote légale de retenue</li> <li>- à la protection contre les inondations des terrains riverains amont</li> <li>- à la restitution à l'aval du débit entrant à l'amont et au soutien d'étiage</li> <li>- à la sécurité de l'ouvrage</li> <li>- à la garantie de l'approvisionnement en électricité du territoire national</li> </ul> |  |           | X | X | X | X |
| Rejet des stations d'épuration et collecteurs pluviaux                                   | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau | <p><b>Surveillance accrue</b></p> <p>Les travaux nécessitant des délestages directs sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p> <p>Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en charge de la police de l'eau.</p>  |  |           |   |   | X |   |
| Rejets industriels   |  | <p><b>Surveillance accrue</b></p> <p>Les délestages exceptionnels sont soumis à autorisation préalable et pourront être décalés jusqu'au retour d'un débit plus élevé.</p>  |  |           |   | X |   |   |

(1) : Plan d'eau dédié exclusivement à l'aquaculture professionnelle et régulière

**Mesures de restriction spécifiques :**

- Cas des bassins tampons : les bassins tampons sont définis comme des ouvrages temporairement en eau, de surface réduite (<1 000m<sup>2</sup>), utilisés uniquement pour faciliter la reprise des eaux par pompage, forage ou dérivation et sans vocation de stockage. Pour ces bassins tampons, les restrictions sont celles concernées par les prélèvements pour usage professionnel « en eaux superficielles » dans le cas où le prélèvement est effectué en cours d'eau ou en nappe d'accompagnement, ou « en eaux souterraines » si le prélèvement impacte une nappe souterraine hors nappe d'accompagnement.

Pour le cas des prélèvements dans un forage souterrain (deconnecté du milieu superficiel), servant à alimenter un bassin tampon, l'exploitant de l'ouvrage devra se faire connaître de l'administration et mettre en place un compteur au droit du forage et sur la pompe du bassin tampon. Le prélèvement dans le bassin de reprise devra être effectué dans la même temporalité que dans le forage et devra être suivi par un carnet de prélèvement à présenter en cas de contrôle.

- Cas spécifiques du remplissage des plans d'eau à vocation cynégétique : Le remplissage et la remise à niveau des plans d'eau et baisses naturelles à vocation cynégétique pourra être interdit lorsque la situation le justifie. Dans tous les cas, dans le Marais breton réalimenté pour sa partie réalimentée par *la Loire*, il sera interdit dès la mise en route du pompage de *la Pommeraie* à Saint-Même-le-Tenu. Il sera interdit dans le Marais breton non réalimenté dès lors que les portes à la mer seront fermées sans surverse.

Les prélèvements réalisés directement dans des retenues d'eau ou compensés depuis ces retenues sont régis par les dispositions spécifiques contenues dans les arrêtés préfectoraux ou les règlements d'eau propres à ces ouvrages.